

FICHA TÉCNICA- DATA SHEET



Modelo/ Model: KANIX G3
Referencia/Reference: 2822 2823 BL 07 12 CCT

Descripción/ Description:

Luminaria empotrable modelo KANIX G3 CCT. Fabricada en inyección de aluminio de alta calidad.

Incluye driver, y módulo LED.

Recessed luminaire model KANIX G2 CCT LED.

Made of high quality injection aluminum.

Including driver, LED module.

Color/ Colour: Blanco/White

Tensión de entrada/Input voltage: 220-240v

Temperatura de color (°K)/ Colour temperature (°K): CCT

Driver incluido/Driver included: Si/Yes

Vida útil/Useful Life: 50.000h

UGR/RG (Índice de deslumbramiento de luminaria)/(Glare index):19

Flicker: NO

Grado de apertura/Openness degree: 38°

CRI/ICR:>90

IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 44


IK (Grado de protección de impacto) /IK(Impact protection): 04

Garantía/Warranty: 3 Años / 3 years.

Sistemas de regulación/Light dimmer: Si/Yes

Opciones/Options: 1-10V / DALI


MEDIDAS



REFERENCIAS

REFERENCIA	Temperatura (°K)	Potencia Total (W/M)	Flujo Nominal (Lúmenes)	Flujo de Luminaria (Lúmenes)	A	Medidas B	C	Grado de Apertura	DV (V)	Regulable	Estanqueidad (IP)
2822BL07CCT	3CCT	7w	819Lm	665Lm	Ø85mm	85mm	70mm	38°	230v	ON-OFF	IP44
2822BL12CCT	3CCT	12w	1212Lm	1140Lm	Ø85mm	92mm	70mm	38°	230v	ON-OFF	IP44
2823BL07CCT	3CCT	7w	819Lm	665Lm	85mm	85mm	70mm	38°	230v	ON-OFF	IP44
2823BL12CCT	3CCT	12w	1212Lm	1140Lm	85mm	92mm	70mm	38°	230v	ON-OFF	IP44
2822BL07CCTRD	3CCT	7w	819Lm	665Lm	Ø85mm	85mm	70mm	38°	230v	DALI	IP44
2822BL12CCTRD	3CCT	12w	1212Lm	1140Lm	Ø85mm	92mm	70mm	38°	230v	DALI	IP44
2823BL07CCTRD	3CCT	7w	819Lm	665Lm	85mm	85mm	70mm	38°	230v	DALI	IP44
2823BL12CCTRD	3CCT	12w	1212Lm	1140Lm	85mm	92mm	70mm	38°	230v	DALI	IP44

FOTOMETRÍA





Declaración de conformidad

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 

SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM