


FICHA TÉCNICA-DATA SHEET



Modelo/ Model: STYLINE EMPOTRABLE

Referencia/Reference: 4850 BL 30 44 64 3 4 6

Descripción/ Description:

Pantalla de empotrable con posibilidad de montaje en tiras continuas.

Fabricada en aluminio de alta calidad con recubrimiento de pintura al horno, modelo STYLINE.

Incluye driver, difusor prismático UGR19 y pcb leds.

Recessed screen STYLINE model with the possibility of assembly in continuous strips.

High quality aluminum with baked paint coating

Includes driver, diffuser UGR19 prismatic diffuser and LED pcb.

Color/ Colour: Gris y Blanco /White & Grey

Temperatura de color (°K)/ Colour temperature (°K): 3000 - 4000 - 6000

Driver incluido/Driver included: Si/Yes

Vida útil/Useful Life: 50.000h

UGR/RG (Índice de deslumbramiento de luminaria)/(Glare index): 19

Flicker: NO

Grado de apertura/ Openness degree: 120°

CRI/ ICR: >80 Opción/Option >90

IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 44

IK (Grado de protección de impacto) /IK(Impact protection): 04

Garantía/Warranty: 5 Años / 5 years.

Sistemas de regulación/Light dimmer: Si/Yes


Opciones de regulación/Regulation options: 1-10V / DALI

MEDIDAS



	Temperatura	Potencia	Flujo	Flujo de		Medidas		Grado de	DV		Estanqueidad
REFERENCIA	(°K)	Total	Nominal	Luminaria	A	B	C	Apertura	(V)	Regulación	(IP)
4850BL304	4000°K	24w	3930Lm	3300Lm	1400mm	68mm	75mm	120°	230v	ON-OFF	IP44
4850BL304RD	4000°K	24w	3930Lm	3300Lm	1400mm	68mm	75mm	120°	230v	DALI	IP44
4850B4474	4000°K	35w	5764Lm	4840Lm	1400mm	68mm	75mm	120°	230v	ON-OFF	IP44
4850BL444RD	4000°K	35w	5764Lm	4840Lm	1400mm	68mm	75mm	120°	230v	DALI	IP44
4850BL644	4000°K	51w	8384Lm	7040Lm	1400mm	68mm	75mm	120°	230v	ON-OFF	IP44
4850BL644RD	4000°K	51w	8384Lm	7040Lm	1400mm	68mm	75mm	120°	230v	DALI	IP44

FOTOMETRÍA





Declaración de conformidad

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 

SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM