



FICHA TÉCNICA-DATA SHEET



Modelo/ Model: STYLIN EMPOTRABLE

Referencia/ Reference: 4851 BL 24 35 51 3 4 6

Descripción/ Description:

Pantalla de empotrable con posibilidad de montaje en tiras continuas.

Fabricada en aluminio de alta calidad con recubrimiento de pintura al horno, modelo STYLIN.

Incluye driver, difusor prismático UGR19 y pcb leds.

Recessed screen STYLIN model with the possibility of assembly in continuous strips.

High quality aluminum with baked paint coating

Includes driver, diffuser UGR19 prismatic diffuser and LED pcb.

Color/ Colour: Gris y Blanco /White & Grey

Temperatura de color (°K)/ Colour temperature (°K): 3000 - 4000 - 6000

Driver incluido/Driver included: Si/Yes

Vida útil/Useful Life: 50.000h

UGR/RG (Índice de deslumbramiento de luminaria)/(Glare index): 19

Flicker: NO

Grado de apertura/ Openness degree: 120°

CRI/ ICR: >80 Opción/Option >90

IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 44

IK (Grado de protección de impacto) /IK(Impact protection): 04

Garantía/Warranty: 5 Años / 5 years.

Sistemas de regulación/Light dimmer: Si/Yes


Opciones de regulación/Regulation options: 1-10V / DALI

MEDIDAS



	Temperatura	Potencia	Flujo	Flujo de		Medidas		Grado de	DV		Estanqueidad
REFERENCIA	(°K)	Total	Nominal	Luminaria	A	B	C	Apertura	(V)	Regulación	(IP)
4851BL244	4000°K	24w	3144Lm	2640Lm	1130mm	68mm	75mm	120°	230v	ON-OFF	IP44
4851BL244RD	4000°K	24w	3144Lm	2640Lm	1130mm	68mm	75mm	120°	230v	DALI	IP44
4851B3574	4000°K	35w	3144Lm	2640Lm	1130mm	68mm	75mm	120°	230v	ON-OFF	IP44
4851BL354RD	4000°K	35w	3144Lm	2640Lm	1130mm	68mm	75mm	120°	230v	DALI	IP44
4851BL514	4000°K	51w	6681Lm	5610Lm	1130mm	68mm	75mm	120°	230v	ON-OFF	IP44
4851BL514RD	4000°K	51w	6681Lm	5610Lm	1130mm	68mm	75mm	120°	230v	DALI	IP44

FOTOMETRÍA





Declaración de conformidad CE

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3


Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 
SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM