

FICHA TÉCNICA- DATA SHEET



Modelo/ Model: ANOA IP20

Referencia/ Reference: 6600 2 3 4 6

Descripción/ Description:

Tira LED flexible modelo ANOA IP20.
Voltios DC24V.

*Flexible LED strip model ANOA IP20
Volts DC24V*

Driver incluido/Driver included: No

Vida útil/Useful Life: 40.000h

UGR/RG (Índice de deslumbramiento de luminaria)/ (Glare index): 22

Flicker: NO

Grado de apertura/ Openness degree: 120°

CRI/ ICR: >82 opción/option >90


IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 20 / 33

Garantía/Warranty: 3 Años / 3 years. Extensión a 5 años /5 years extension.

REFERENCIAS Y MEDIDAS

	Temperatura	Potencia Total	Flujo Nominal	Flujo de Luminaria	Ancho	Largo Rollo	Tipo de Chip	DV	Estanqueidad
REFERENCIA	(°K)	(W)	(Lúmen/Metro)	(Lúmenes)	(mm)	(mm)		(V)	(IP)
6600253	3000°K	25w	585Lm	560Lm	5mm	5000mm	LED	24V	IP20
6600254	4000°K	25w	585Lm	560Lm	5mm	5000mm	LED	24V	IP20
6600256	6000°K	25w	585Lm	560Lm	5mm	5000mm	LED	24V	IP20
660030COB2	2700°K	30w	570Lm	480Lm	5mm	5000mm	COB	24V	IP20
660030COB3	3000°K	30w	570Lm	480Lm	5mm	5000mm	COB	24V	IP20
660030COB4	4000°K	30w	570Lm	480Lm	5mm	5000mm	COB	24V	IP20
660030COB6	6000°K	30w	570Lm	480Lm	5mm	5000mm	COB	24V	IP20
6600602	2700°K	60w	1608Lm	1550Lm	8mm	5000mm	LED	24V	IP20
6600604	4000°K	60w	1608Lm	1550Lm	8mm	5000mm	LED	24V	IP20
6600606	6000°K	60w	1608Lm	1550Lm	8mm	5000mm	LED	24V	IP20
660060COB2	2700°K	60w	1380Lm	1260Lm	8mm	5000mm	COB	24V	IP20
660060COB3	3000°K	60w	1380Lm	1260Lm	8mm	5000mm	COB	24V	IP20
660060COB4	4000°K	60w	1380Lm	1260Lm	8mm	5000mm	COB	24V	IP20
660060COB6	6000°K	60w	1380Lm	1260Lm	8mm	5000mm	COB	24V	IP20
66001002	2700°K	100w	2900Lm	2650Lm	10mm	5000mm	LED	24V	IP20
66001004	4000°K	100w	2900Lm	2650Lm	10mm	5000mm	LED	24V	IP20
66001006	6000°K	100w	2900Lm	2650Lm	10mm	5000mm	LED	24V	IP20
66001342	2700°K	134	3162Lm	3024Lm	10mm	5000mm	LED	24V	IP33
66001344	4000°K	134	3162Lm	3024Lm	10mm	5000mm	LED	24V	IP33
66001346	6000°K	134	3162Lm	3024Lm	10mm	5000mm	LED	24V	IP33

FOTOMETRÍA





Declaración de conformidad CE

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3


Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 
SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM