FICHA TÉCNICA-DATA SHEET





Modelo/ Model: ANOA PRO DIRECTA 15w IP67

Referencia/Reference: 6602 15 2 3 4

Descripción/ Description:

Tira LED flexible modelo ANOA 220V PRO 15W/m 2700K 1700lm/W IP67 CRI80+ 20m/Rollo precio por metro (2700K). Se suministra por metro.

Flexible LED strip model ANOA220V PRO 15W/m 2700K 1700lm/W IP67 CRI80+ 20m/Roll price per meter (2700K). Supplied per meter.

Potencia/Power: 15W/m

Tensión de entrada/Input voltage: 220-240v

Temperatura de color (°K)/ Colour temperature (°K): 2700 - 3000 - 4000

Flujo Nominal / Nominal Flow: 1.800Lm Flujo de luminaria/ Luminaire Flux: 1.700Lm


Driver incluido/*Driver included*: N/A Vida útil/*Useful Life*: 25.000h

Grado de apertura/ Openness degree: 120°

CRI/ICR: >80

IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 67

Garantía/Waranty: 3 Años / 3 years. Extensión a 5 años / 5 years extension.



















Declaración de conformidad (

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación 93/68 CEE (Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE** (Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRM

SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL

TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)

WWW.85LIGHTING.COM