

FICHA TÉCNICA- DATA SHEET



Modelo/ Model: OBBO G2 OVALADO DP

Referencia/Reference: 8913 BL 10 4 6 DP

Descripción/ Description:

Aplicador exterior modelo OBBO G2 OVALADO DP, IP65 . Cuerpo de policarbonato tratado.

Incluye Driver y placa PCB LED.

IP65 outdoor wall light, Model OBBO G2 OVALADO DP

Made of treated polycarbonate body.

Includes Driver and LED PCB board plate.

Color/ Colour: Blanco /White

Tensión de entrada/Input voltage: 220-240v

Temperatura de color (°K)/ Colour temperature (°K): 3000 4000 - 6000

Driver incluido/Driver included: Si/Yes

Vida útil/Useful Life: 50.000h

Flicker: NO

Grado de apertura/ Openness degree: 120°


CRI/ ICR: >82

IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 65

IK (Grado de protección de impacto) /IK(Impact protection): 06

Garantía/Warranty: 3 Años / 3 years.


Sistemas de regulación/Ligth dimmer: No



REFERENCIA	Temperatura (°K)	Potencia Total W	Flujo Nominal (Lúmenes)	Flujo de Luminaria (Lúmenes)	A	Medidas B	C	Grado de Apertura	Estanqueidad (IP)
8913BL104DP	4000°K	10w	980Lm	900Lm	210mm	120mm	40mm	120°	IP65
8913BL106DP	6000°K	10w	980Lm	900Lm	210mm	120mm	40mm	120°	IP65

180°

FOTOMETRÍA





Declaración de conformidad

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 

SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM