



SISTEMA DE ILUMINACIÓN **MAGNÉTICO**





Polígono Industrial Calle Boadilla / 34
45200 Illescas / Toledo / Spain
proyectos@85lighting.com

www.85lighting.com

MATISSE



LITHOGRAPHIES - EAUX FORTES

GALERIE ADRIEN MAEGHT
42 rue du bac Paris VII



ÍNDICE

07

CARRIL MAGNÉTICO TUBULAR

ACCESORIOS	08-09
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	10
PROYECTORES	11
INSTRUCCIONES DE MONTAJE	12

14

CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM"

CARRIL MAGNÉTICO CURVO	15
CARRIL MAGNÉTICO DOBLE SUSPENDIDO	16
BASES P/ CARRIL MAGNÉTICO SUSPENDIDO	17
CARRIL MAGNÉTICO EMPOTRABLE	18
FUENTES DE ALIMENTACIÓN	19
COLUMNA DE SONIDO	20
PROYECTORES	21-33
TIRA FLEXIBLE	34

36

CARRIL MAGNÉTICO STANDARD

CARRIL MAGNÉTICO DE SUPERFICIE	36
CARRIL MAGNÉTICO EMPOTRABLE	36
ACCESORIOS	37
CARRIL MAGNÉTICO SUSPENDIDO	38-39






CONECTORES	40
FUENTES DE ALIMENTACIÓN	41
TIRA CONDUTORA TEXTIL	42
ACCESORIOS P/ TIRA CONDUTORA TEXTIL	43
COLUMNA DE SONIDO	44
PROYECTORES LINEALES	45-46
ACCESORIOS GIRATORIOS	47
PROYECTORES GIRATORIOS	48
PROYECTORES	49-53
PROYECTORES ESFÉRICOS	54-55
NEON DE TUBO	56
PROYECTOR DE TUBO	57











CARRIL MAGNÉTICO TUBULAR

CARRIL MAGNÉTICO TUBULAR



ESPECIFICACIONES			IP20	DC 48V	ALUM
REF.	DIMENSIONES	COLOR	P.V.P.*		
8544407	(1M) 1000 x Ø26,5mm	Preto - Negro - Black	60,00€		
8544414	(2M) 2000 x Ø26,5mm	Preto - Negro - Black	120,00€		



ACCESORIOS

P.V.P.* 20,00€



REF. 8544421
Conector 'I'

P.V.P.* 20,00€



REF. 8544438
Conector 'L'

P.V.P.* 25,00€



REF. 8544445
Conector 'L-3A'

P.V.P.* 25,00€



REF. 8544452
Conector 'L-3B'

P.V.P.* 32,00€



REF. 8544469
Conector '+'

P.V.P.* 30,00€



REF. 8551856
Conector 4 Vías

P.V.P.* 60,00€



REF. 8544476
Conector 5 Vías

P.V.P.* 70,00€



REF. 8544483
Conector 6 Vías

P.V.P.* 18,00€



REF. 8544490
Base A

P.V.P.* 15,00€



REF. 8544506
Base B

P.V.P.* 18,00€



REF. 8551580
Base (Ø45 x 60mm)

P.V.P.* 22,00€



REF. 8544513
Base (Ø45 x 560mm)

P.V.P.* 25,00€



REF. 8544520
Base (Ø45 x 1060mm)

P.V.P.* 18,00€



REF. 8544551
Base A

P.V.P.* 18,00€





REF. 8544544
Base B

P.V.P.* 30,00€



REF. 8551931
Soporte



1
REF. 8544438
CONECTOR 'L'
4 PCS.


2
REF. 8551856
CONECTOR 4 VIAS
1 PCS.

3
REF. 8544421
CONECTOR 'I'
1 PCS.

4
REF. 8544452
CONECTOR 'L-3B'
1 PCS.




FUENTE DE ALIMENTACIÓN P/ CARRIL MAGNÉTICO TUBULAR




ESPECIFICACIONES				IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	W	DIMENSIONES	COLOR	P.V.P.*		
8544537	80W	278 x 60mm	Negro	95,00€		



PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO TUBULAR




ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*	
8544629	6W	350lm	2700K	Negro		44,00€	
8544636	6W	350lm	4000K	Negro		44,00€	
8544605	12W	680lm	2700K	Negro		55,00€	
8544612	12W	680lm	4000K	Negro		55,00€	
8544582	18W	980lm	2700K	Negro		68,00€	
8544599	18W	980lm	4000K	Negro		68,00€	
8544568	24W	1410lm	2700K	Negro		80,00€	
8544575	24W	1410lm	4000K	Negro		80,00€	



ÁNGULO DEL HAZ




ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM
REF.	W	LUMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*	
8544704	6W	590lm	2700K	Negro		48,00€	
8544711	6W	590lm	4000K	Negro		48,00€	
8544681	12W	1170lm	2700K	Negro		60,00€	
8544698	12W	1170lm	4000K	Negro		60,00€	
8544667	18W	1730lm	2700K	Negro		73,00€	
8544674	18W	1730lm	4000K	Negro		73,00€	
8544643	24W	2210lm	2700K	Negro		85,00€	
8544650	24W	2210lm	4000K	Negro		85,00€	



ÁNGULO DEL HAZ





REF. 8551931
SOPORTE
1 PCS.



REF. 8544537
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
1 PCS.



REF. 8544407
CARRIL MAGNÉTICO
1 PCS.



REF. 8544490
BASE A
2 PCS.





REF. 8544445
CONECTOR 'L-3A'
2 PCS.



TORNILLOS
12 PCS.



BLOQUES DE TERMINALES
1 PCS.




REF. 8544506
BASE B
6 PCS.

REF. 8544445
CONECTOR 'L-3A'
4 PCS.

REF. 8551856
CONECTOR 4 VÍAS
6 PCS.

REF. 8544476
CONECTOR 5 VÍAS
2 PCS.




REF. 8544605 | 8544612
PROYECTOR TUBULAR
3 PCS.

REF. 8544407
CARRIL MAG. TUBULAR
9 PCS.

REF. 8544414
CARRIL MAG. TUBULAR
6 PCS.

REF. 8544681 | 8544698
PROYECTOR TUBULAR
2 PCS.

BLOQUES DE TERMINALES
1 PCS.



TORNILLOS
(M3.5X25mm) 12 PCS.

A modern interior scene featuring a white countertop with a white vase and a black track lighting system. The track lighting is mounted on a dark wood beam and has several adjustable spotlights. The background consists of white walls and a dark wood beam. The overall aesthetic is minimalist and contemporary.

CARRIL MAGNÉTICO **SLIM-5MM**

CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM"



ESPECIFICACIONES			IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	DIMENSIONES	COLOR	P.V.P.*		
8544841	(1M) 1000 x 11 x 20.5mm	Negro	15,00€		
8544858	(2M) 2000 x 11 x 20.5mm	Negro	30,00€		

ACCESORIOS



CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" CURVA



ESPECIFICACIONES			IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	MONTAJE	DIMENSIONES	COLOR	P.V.P.*	
8544902	Techo	11 x 21 x 560mm	Negro	65,00€	
8544919	Pared/Techo	11 x 21 x 575mm	Negro	48,00€	




CARRIL MAGNÉTICO DOBLE SUSPENDIDO



ESPECIFICACIONES			IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	DIMENSIONES	COLOR	P.V.P.*		
8544995	(2M) 2000 x 11 x 33,3mm	Negro	48,00€		

ACCESORIOS



INSTALACIÓN MÚLTIPLE




BASES P/ CARRIL MAGNÉTICO SUSPENDIDO



ESPECIFICACIONES			IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	COLOR	DIMENSIONES	P.V.P.*		
8544865	Negro	Ø45 x 562mm	34,00€		
8544872	Negro	Ø45 x 1062mm	36,00€		
8544889	Negro	Ø45 x 603mm	56,00€		
8544896	Negro	Ø45 x 1103mm	58,00€		


*Se añade el IVA al tipo legal vigente

CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM" EMPOTRABLE



ESPECIFICACIONES			IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	DIMENSIONES	COLOR	P.V.P.*		
8544728	(1M) 1000 x 47 x 20.5mm	Negro	20,00€		
8544735	(2M) 2000 x 47 x 20.5mm	Negro	40,00€		

ACCESORIOS



FUENTE DE ALIMENTACIÓN P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM"



ESPECIFICACIONES				IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	W	DIMENSIONES	COLOR	P.V.P.*		
8544827	80W	223 x 18 x 34mm	Negro	80,00€		
8544834	150W	303 x 18 x 34mm	Negro	100,00€		
8551597	100W	Ø106 x 27mm	Negro	80,00€		
8551603	200W	Ø127 x 27mm	Negro	100,00€		

CONECTOR P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM"




ESPECIFICACIONES				IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	P.V.P.*			
8544797	Módulo de entrada	Negro	8,00€			
8544803	Conector de esquina	Negro	11,00€			
8544810	Conector recto	Negro	8,00€			
8550576	Conector 'T'	Negro	19,00€			
8550583	Conector '+'	Negro	22,00€			

COLUMNA DE SONIDO PARA CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM"



ESPECIFICACIONES				IP20	DC 40-48V	PC
REF.	BATERÍA	DIMENSIONES	COLOR	P.V.P.*		
8546906	Li-Ion 18650 (no incluido)	160 x 68 x 107,5mm	Negro	110,00€		

Columna de sonido Bluetooth magnética, ofrece una experiencia sonora práctica y moderna, combinando calidad de audio con un sistema de fijación inteligente. Gracias a su base magnética, se puede acoplar y retirar fácilmente del riel, garantizando la máxima flexibilidad de uso.



FUNCIONES



Encender/Apagar

Ponga el botón en la posición ON para que todas las columnas conectadas queden emparejadas. Póngalo en la posición Off para desemparejarlas, el sonido solo saldrá de esta columna. Máximo de columnas emparejadas: 12 unidades.




PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM"



INCOMPATIBLES C/ CARRIL EMPOTRABLE

ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*	
8546807	6W	550lm	2700K	Negro		30,00€	
8546814	6W	550lm	4000K	Negro		30,00€	
8546821	12W	920lm	2700K	Negro		45,00€	
8546838	12W	920lm	4000K	Negro		45,00€	



ÁNGULO DEL HAZ



180°



PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM"

ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*	
8545107	5W	180lm	2700K	Negro		25,00€	
8545114	5W	180lm	4000K	Negro		25,00€	
8546760	10W	360lm	2700K	Negro		48,00€	
8546777	10W	360lm	4000K	Negro		48,00€	


ÁNGULO DEL HAZ



110°

REF. 8545107 | 8545114

REF. 8546760 | 8546777



ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*	
8545121	7W	600lm	2700K	Negro		38,00€	
8545138	7W	600lm	4000K	Negro		38,00€	
8546784	16W	1200lm	2700K	Negro		58,00€	
8546791	16W	1200lm	4000K	Negro		58,00€	


ÁNGULO DEL HAZ



60°



REF. 8545121 | 8545138

REF. 8546784 | 8546791




PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM"

ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	W	LUMENS	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*	
8545145	7W	250lm	2700K	Negro		25,00€	
8545152	7W	250lm	4000K	Negro		25,00€	
8545169	10W	420lm	2700K	Negro		30,00€	
8545176	10W	420lm	4000K	Negro		30,00€	
8545183	14W	470lm	2700K	Negro		38,00€	
8545190	14W	470lm	4000K	Negro		38,00€	
8545206	20W	660lm	2700K	Negro		46,00€	
8545213	20W	660lm	4000K	Negro		46,00€	



ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*	
8545220	7W	460lm	2700K	Negro		28,00€	
8545237	7W	460lm	4000K	Negro		28,00€	
8545244	10W	730lm	2700K	Negro		36,00€	
8545251	10W	730lm	4000K	Negro		36,00€	
8545268	14W	980lm	2700K	Negro		45,00€	
8545275	14W	980lm	4000K	Negro		45,00€	
8545282	20W	1440lm	2700K	Negro		58,00€	
8545299	20W	1440lm	4000K	Negro		58,00€	



PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM"



REF. 8545305 | 854855312



REF. 8545329 | 8545336




REF. 8545343 | 8545350



REF. 8545367 | 8545374

ESPECIFICACIONES					CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR	P.V.P.*			
8545305	7W	250lm	2700K	Negro	42,00€			
8545312	7W	250lm	4000K	Negro	42,00€			
8545329	10W	420lm	2700K	Negro	46,00€			
8545336	10W	420lm	4000K	Negro	46,00€			
8545343	7W	460lm	2700K	Negro	46,00€			
8545350	7W	460lm	4000K	Negro	46,00€			
8545367	10W	730lm	2700K	Negro	52,00€			
8545374	10W	730lm	4000K	Negro	52,00€			



ÁNGULO DEL HAZ

100°



ÁNGULO DEL HAZ

40°


PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM"



REF. 8545381 | 8545398




REF. 8545404 | 8545411



REF. 8545428 | 8545435


ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*	
8545381	6W	590lm	2700K	Negro		20,00€	
8545398	6W	590lm	4000K	Negro		20,00€	
8545404	12W	1140lm	2700K	Negro		28,00€	
8545411	12W	1140lm	4000K	Negro		28,00€	
8545428	15W	1530lm	2700K	Negro		35,00€	
8545435	15W	1530lm	4000K	Negro		35,00€	

6W




114,5mm

12W




222,5mm

15W



330mm



ÁNGULO DEL HAZ




36°




PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM"




ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*	
8545442	12W	1130lm	2700K	Negro		45,00€	
8545459	12W	1130lm	4000K	Negro		45,00€	
8545466	12W	1130lm	2700K	Negro		48,00€	
8545473	12W	1130lm	4000K	Negro		48,00€	



ÁNGULO DEL HAZ



ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*	
8545480	7W	590lm	2700K	Negro		32,00€	
8545497	7W	590lm	4000K	Negro		32,00€	
8545503	15W	1200lm	2700K	Negro		40,00€	
8545510	15W	1200lm	4000K	Negro		40,00€	



ÁNGULO DEL HAZ



PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM"



REF. 8545527 | 8545534





REF. 8545541 | 8545558



INCOMPATIBLES C/ CARRIL EMPOTRABLE

ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*	
8545527	3W	280lm	2700K	Negro		26,00€	
8545534	3W	280lm	4000K	Negro		26,00€	
8545541	7W	580lm	2700K	Negro		35,00€	
8545558	7W	580lm	4000K	Negro		35,00€	




ÁNGULO DEL HAZ



PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM"



ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*	
8545565	12W	960lm	2700K	Negro		55,00€	
8545572	12W	960lm	4000K	Negro		55,00€	




ÁNGULO DEL HAZ



10°



ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*	
8545589	7W + 7W	1280lm	2700K	Negro		66,00€	
8545596	7W + 7W	1280lm	4000K	Negro		66,00€	



ÁNGULO DEL HAZ



24°


PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM"



REF. 8546883 | 8546890



ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*	
8546883	10W	400lm	2700K	Negro		48,00€	
8546890	10W	400lm	4000K	Negro		48,00€	



ÁNGULO DEL HAZ



20°





REF. 8546845 | 8546852



REF. 8546869 | 8546876



ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*	
8546845	7W	530lm	2700K	Negro		38,00€	
8546852	7W	530lm	4000K	Negro		38,00€	
8546869	12W	860lm	2700K	Negro		48,00€	
8546876	12W	860lm	4000K	Negro		48,00€	



ÁNGULO DEL HAZ



20°

*Se añade el IVA al tipo legal vigente

PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM"





REF. 8545602 | 8545619



REF. 8545626 | 8545633



ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*	
8545602	7W	390lm	2700K	Negro		40,00€	
8545619	7W	390lm	4000K	Negro		40,00€	
8545626	15W	830lm	2700K	Negro		48,00€	
8545633	15W	830lm	4000K	Negro		48,00€	



ÁNGULO DEL HAZ



36°





REF. 8545640 | 8545657



REF. 8545664 | 8545671



ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*	
8545640	10W	830lm	2700K	Negro		33,00€	
8545657	10W	830lm	4000K	Negro		33,00€	
8545664	20W	1600lm	2700K	Negro		62,00€	
8545671	20W	1600lm	4000K	Negro		62,00€	



ÁNGULO DEL HAZ




180°

PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM"



REF. 8545688 | 8545695

ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*	
8545688	7W	310lm	2700K	Negro		48,00€	
8545695	7W	310lm	4000K	Negro		48,00€	



ÁNGULO DEL HAZ



90°




REF. 8545701 | 8545718



REF. 8545725 | 8545732



ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*	
8545701	7W	220lm	2700K	Negro		36,00€	
8545718	7W	220lm	4000K	Negro		36,00€	
8545725	7W	530lm	2700K	Negro		36,00€	
8545732	7W	530lm	4000K	Negro		36,00€	



ÁNGULO DEL HAZ







36°

*Se añade el IVA al tipo legal vigente

PROYECTORES P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM"




ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM+PC+VD
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*	
8545749	5W	500lm	2700K	Negro		33,00€	
8545756	5W	500lm	4000K	Negro		33,00€	
8545763	5W	520lm	2700K	Negro		36,00€	
8545770	5W	520lm	4000K	Negro		36,00€	
8545787	5W	490lm	2700K	Negro		35,00€	
8545794	5W	490lm	4000K	Negro		35,00€	
8545800	5W	470lm	2700K	Negro		38,00€	
8545817	5W	470lm	4000K	Negro		38,00€	



ÁNGULO DEL HAZ



360°



ÁNGULO DEL HAZ



24°

ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM+PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*	
8545824	3W	330lm	2700K	Negro		28,00€	
8545831	3W	330lm	4000K	Negro		28,00€	



TIRA FLEXIBLE P/ CARRIL MAGNÉTICO "SLIM-5MM"




ÁNGULO DEL HAZ



100°


ESPECIFICACIONES					CRI>90	IP20	DC 48V	ALUM +SIL
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR	P.V.P.*			
8545848	6W	180lm	2700K	Negro	30,00€			
8545855	6W	180lm	4000K	Negro	30,00€			
8545862	12W	1140lm	2700K	Negro	48,00€			
8545879	12W	1140lm	4000K	Negro	48,00€			






CARRIL MAGNÉTICO ESTÁNDAR

CARRIL DE SUPERFICIE MAGNÉTICO






ESPECIFICACIONES			IP20	DC 40V	ALUM
REF.	COLOR	DIMENSIONES	P.V.P.*		
8533104	Blanco	(1M) 1000 x 25 x 5.9mm	14,00€		
8533111	Blanco	(2M) 2000 x 25 x 5.9mm	28,00€		
8531216	Negro	(1M) 1000 x 25 x 5.9mm	14,00€		
8531223	Negro	(2M) 2000 x 25 x 5.9mm	28,00€		

CARRIL EMPOTRABLE MAGNÉTICO



ESPECIFICACIONES			IP20	DC 40V	ALUM
REF.	COLOR	DIMENSIONES	P.V.P.*		
8533180	Blanco	(1M) 1000 x 65 x 33mm	27,00€		
8533197	Blanco	(2M) 2000 x 65 x 33mm	54,00€		
8531292	Negro	(1M) 1000 x 65 x 33mm	27,00€		
8531308	Negro	(2M) 2000 x 65 x 33mm	54,00€		

ACCESORIOS

 REF. 8533128 Unión central	P.V.P.* 3,50€	 REF. 8531230 Unión central	P.V.P.* 3,50€	 REF. 8542229 Unión central	P.V.P.* 6,00€
 REF. 8543660 Unión central	P.V.P.* 6,00€	 REF. 8533135 Unión esquina	P.V.P.* 5,50€	 REF. 8531247 Unión esquina	P.V.P.* 5,50€
 REF. 8542212 Unión esquina	P.V.P.* 8,00€	 REF. 8543653 Unión esquina	P.V.P.* 8,00€	 REF. 8533142 Unión curvada	P.V.P.* 5,50€
 REF. 8531254 Unión curvada	P.V.P.* 5,50€	 REF. 8533159 Unión en "T"	P.V.P.* 7,50€	 REF. 8531261 Unión en "T"	P.V.P.* 7,50€
 REF. 8533166 Unión cruzada	P.V.P.* 9,50€	 REF. 8531278 Unión cruzada	P.V.P.* 9,50€	 REF. 8533173 Unión de esquina 90°	P.V.P.* 6,50€
 REF. 8531285 Unión de esquina 90°	P.V.P.* 6,50€	 REF. 8533203 Doblado para incrustación	P.V.P.* 6,50€	 REF. 8531315 Doblado para incrustación	P.V.P.* 6,50€
 REF. 8533210 Esquina para perfil enrasado	P.V.P.* 6,00€	 REF. 8531322 Esquina para perfil enrasado	P.V.P.* 6,00€	 REF. 8531377 Conexión perfil empotrable	P.V.P.* 1,50€


CARRIL MAGNÉTICO SUSPENDIDO



REF. 8533227 | 8533234



REF. 8531339 | 8531346



ESPECIFICACIONES			IP20	DC 40V	ALUM
REF.	COLOR	DIMENSIONES	P.V.P.*		
8533227	Blanco	(1M) 1000 x 30 x 58mm	32,00€		
8533234	Blanco	(2M) 2000 x 30 x 58mm	62,00€		
8531339	Negro	(1M) 1000 x 30 x 58mm	32,00€		
8531346	Negro	(2M) 2000 x 30 x 58mm	62,00€		

ACCESORIOS



P.V.P.* 7,00€

REF. 8533241
Curva para perfil de suspensión



P.V.P.* 7,00€

REF. 8531353
Curva para perfil de suspensión



P.V.P.* 8,00€

REF. 8533258
Kit suspensión



P.V.P.* 8,00€

REF. 8531360
Kit suspensión



P.V.P.* 2,50€

REF. 8536228
Conexión perfil p/ suspender



P.V.P.* 2,50€

REF. 8536211
Conexión perfil p/ suspender



P.V.P.* 3,50€

REF. 8551863
Accesorio de fijación saliente



CONECTORES PARA CARRIL MAGNÉTICO



REF. 8533272
Conector de alimentación



REF. 8531384
Conector de alimentación



REF. 8533289
Acoplamiento flexible



REF. 8531391
Acoplamiento flexible



REF. 8533296
Unión



REF. 8531407
Unión

ESPECIFICACIONES			IP20	DC 40V	PC
REF.	COLOR	DIMENSIONES	P.V.P.*		
8533272	Blanco	550 x 25 x 19mm	6,00€		
8531384	Negro	550 x 25 x 19mm	6,00€		
8533289	Blanco	164 x 25 x 19mm	9,00€		
8531391	Negro	164 x 25 x 19mm	9,00€		
8533296	Blanco	120 x 25 x 19mm	9,00€		
8531407	Negro	120 x 25 x 19mm	9,00€		




FUENTE DE ALIMENTACIÓN P/ CARRIL MAGNÉTICO



ESPECIFICACIONES				IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	W	COLOR	DIMENSIONES	P.V.P.*		
8533302	100W	Blanco	290 x 25 x 27mm	43,00€		
8533319	200W	Blanco	290 x 25 x 27mm	63,00€		
8531414	100W	Negro	290 x 25 x 27mm	43,00€		
8531421	200W	Negro	290 x 25 x 27mm	63,00€		

ESPECIFICACIONES				IP20	DC 40V	ALUM +PC	DIM 0-10V
REF.	W	COLOR	DIMENSIONES	P.V.P.*			
8542236	100W	Blanco	290 x 25 x 27.5mm	80,00€			
8542243	200W	Blanco	345 x 25 x 27.5mm	100,00€			
8543677	100W	Negro	290 x 25 x 27.5mm	80,00€			
8543684	200W	Negro	345 x 25 x 27.5mm	100,00€			

ESPECIFICACIONES				IP20	DC 40V	ALUM +PC	DIM 
REF.	W	COLOR	DIMENSIONES	P.V.P.*			
8542250	100W	Blanco	290 x 25 x 27.5mm	80,00€			
8542267	200W	Blanco	345 x 25 x 27.5mm	100,00€			
8543691	100W	Negro	290 x 25 x 27.5mm	80,00€			
8543707	200W	Negro	345 x 25 x 27.5mm	100,00€			


ESPECIFICACIONES				IP20	DC 40V	ALUM +PC	DIM 
REF.	W	COLOR	DIMENSIONES	P.V.P.*			
8542274	100W	Blanco	290 x 25 x 27.5mm	80,00€			
8542281	200W	Blanco	345 x 25 x 27.5mm	100,00€			
8543714	100W	Negro	290 x 25 x 27.5mm	80,00€			
8543721	200W	Negro	345 x 25 x 27.5mm	100,00€			

ESPECIFICACIONES				IP20	DC 40V	ALUM +PC	
REF.	W	COLOR	DIMENSIONES	P.V.P.*			
8542311	100W	Blanco	290 x 25 x 27.5mm	80,00€			
8542328	200W	Blanco	345 x 25 x 27.5mm	100,00€			
8543752	100W	Negro	290 x 25 x 27.5mm	80,00€			
8543769	200W	Negro	345 x 25 x 27.5mm	100,00€			

TIRA CONDUCTORA TEXTIL



ESPECIFICACIONES			IP20	DC 48V	TEC +CBR
REF.	COLOR	DIMENSIONES	P.V.P.*		
8545008	Negro	(1M) 1000 x 15	20,00€		
8545015	Naranja	(1M) 1000 x 15	20,00€		



ACCESORIOS PARA CINTA CONDUCTORA TEXTIL



REF. 8545091
Fuente de alimentación 200W



REF. 8545022
Adaptador



REF. 8545039
Tapón de superficie



REF. 8545046
Aro empotrado



REF. 8545053
Tapón de superficie



REF. 8545060
Clip de extremo



REF. 8545077
Base de fijación



REF. 8545084
Soporte con gancho

FUNCIONES

REF. 8545091

Sustituye completamente la fuente de alimentación externa, sin necesidad de abrir agujeros, conveniente y simple.

REF. 8545022

Conductor para lámparas.
Conductive for lamps.

REF. 8545039

Base de cableado montada en superficie para uso con fuente de alimentación externa.

REF. 8545046 | 8545053

Caja empotrada para cableado con fuente de alimentación externa.

REF. 8545060

Elija y ajuste la longitud de la cinta.

REF. 8545077

Se utiliza para fijar las cintas según el diseño requerido.


REF. 8545084

Se utiliza para fijar la forma de las cintas según el diseño requerido.

ESPECIFICACIONES				IP20	DC 48V
REF.	MATERIAL	DIMENSIONES	AGUJERO	P.V.P.*	
8545091	ALUM + PC	Ø165 x 32mm	-	130,00€	
8545022	PC + CBR	24,5 x 30 x 7,5mm	-	6,00€	
8545039	ALUM + PC	Ø54 x 36mm	-	22,00€	
8545046	ALUM + PC	Ø90 x 32,5mm	Ø68mm	35,00€	
8545053	ALUM + PC	Ø80 x 25,5mm	Ø54mm	20,00€	
8545060	PC	22,5 x 15 x 6,5mm	-	2,00€	
8545077	ALUM + PC	Ø58 x 35mm	-	13,00€	
8545084	ALUM	Ø40 x 37,5mm	-	8,00€	



ESPECIFICACIONES			IP20	DC 40V	PC
REF.	BATERÍA	DIMENSIONES	COLOR	P.V.P.*	
8546739	Li-Ion 18650 (no incluido)	114.5 x 160 x 68mm	Negro	100,00€	



FUNCIONES




Encender/Apagar

Ponga el botón en la posición ON para que todas las columnas conectadas queden emparejadas. Póngalo en la posición Off para desemparejarlas, el sonido solo saldrá de esta columna. Máximo de columnas emparejadas: 12 unidades.






PROYECTORES LINEALES PARA CARRIL MAGNÉTICO



ESPECIFICACIONES				tuya [®]	TRIAC	DALI [®]	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*				
8542335	6W	320lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco		26,00€				
8543776	6W	320lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro		26,00€				
8542113	12W	690lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco		34,00€				
8543783	12W	690lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro		34,00€				
8544094	16W	1030lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco		40,00€				
8543790	16W	1030lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro		40,00€				
8544100	6W	600lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco		28,00€				
8543806	6W	600lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro		28,00€				
8544117	12W	1130lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco		36,00€				
8543813	12W	1130lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro		36,00€				
8544124	16W	1530lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco		48,00€				
8543820	16W	1530lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro		48,00€				
8544131	6W	90lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco		26,00€				
8543837	6W	90lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro		26,00€				
8544148	12W	170lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco		34,00€				
8543844	12W	170lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro		34,00€				
8544155	16W	230lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco		40,00€				
8543851	16W	230lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro		40,00€				

PROYECTORES LINEALES PARA CARRIL MAGNÉTICO




ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR	P.V.P.*		
8533340	6W	350lm	2700K	Blanco	23,00€		
8533357	6W	350lm	4000K	Blanco	23,00€		
8531452	6W	350lm	2700K	Negro	23,00€		
8531469	6W	350lm	4000K	Negro	23,00€		
8531483	12W	650lm	4000K	Negro	30,00€		
8533395	18W	1000lm	4000K	Blanco	36,00€		
8533401	6W	520lm	2700K	Blanco	25,00€		
8533418	6W	520lm	4000K	Blanco	25,00€		
8531490	6W	520lm	2700K	Negro	25,00€		
8531506	6W	520lm	4000K	Negro	25,00€		
8533432	12W	800lm	4000K	Blanco	33,00€		
8531520	12W	800lm	4000K	Negro	33,00€		
8533456	18W	1100lm	4000K	Blanco	44,00€		
8531537	6W	110lm	2700K	Negro	22,00€		
8531544	6W	110lm	4000K	Negro	22,00€		
8531551	12W	240lm	2700K	Negro	30,00€		
8531568	12W	240lm	4000K	Negro	30,00€		
8532312	18W	360lm	2700K	Negro	36,00€		
8532329	18W	360lm	4000K	Negro	36,00€		


ACCESORIOS GIRATORIOS PARA CARRIL MAGNÉTICO



ESPECIFICACIONES				IP20	DC 40V	PC
REF.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	COLOR	P.V.P.*		
8533326	proyector	114,5 x 48 x 25mm	Blanco	15,00€		
8533333	proyector	222 x 48 x 25mm	Blanco	18,00€		
8531438	proyector	114,5 x 48 x 25mm	Negro	15,00€		
8531445	proyector	222 x 48 x 25mm	Negro	18,00€		




PROYECTORES ORIENTABLES P/ CARRIL MAGNÉTICO



ESPECIFICACIONES			tuya [®]	TRIAC	DALI [®]	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ		COLOR	P.V.P.*			
8544261	6W	390lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Blanco	35,00€			
8543950	6W	390lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Negro	35,00€			
8544278	12W	710lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Blanco	45,00€			
8543967	12W	710lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Negro	45,00€			
8544285	16W	930lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Blanco	60,00€			
8543974	16W	930lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Negro	60,00€			
8544292	6W	600lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Blanco	38,00€			
8543981	6W	600lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Negro	38,00€			
8544308	12W	1130lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Blanco	48,00€			
8543998	12W	1130lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Negro	48,00€			
8544315	16W	1440lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Blanco	63,00€			
8544001	16W	1440lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Negro	63,00€			

PROYECTORES PARA CARRIL MAGNÉTICO



ÁNGULO DEL HAZ



ESPECIFICACIONES				tuya	TRIAC	DALI	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*				
8546685	5W	420lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco		32,00€				
8546746	5W	420lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro		32,00€				
8542205	7W	600lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco		38,00€				
8542106	7W	600lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro		38,00€				
8544179	15W	1160lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco		50,00€				
8542120	15W	1160lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro		50,00€				
8546692	5W+5W	820lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco		58,00€				
8546753	5W+5W	820lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro		58,00€				
8544162	7W+7W	1250lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco		68,00€				
8543868	7W+7W	1250lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro		68,00€				

ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM+PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR			P.V.P.*
8533463	7W	630lm	2700K	Blanco			34,00€
8533470	7W	630lm	4000K	Blanco			34,00€
8533500	7W+7W	1260lm	2700K	Blanco			60,00€

PROYECTORES PARA CARRIL MAGNÉTICO



REF. 8544339



REF. 8544025



REF. 8544346



REF. 8544032




REF. 8544353




REF. 8544049


7W



12W



15W



ÁNGULO DEL HAZ



10-60°



3CCT

ESPECIFICACIONES			tuya [®]	TRIAC	DALI [®]	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ		COLOR	P.V.P.*			
8544339	7W	630lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Blanco	65,00€			
8544025	7W	630lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Negro	65,00€			
8544346	12W	1010lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Blanco	85,00€			
8544032	12W	1010lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Negro	85,00€			
8544353	15W	1540lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Blanco	100,00€			
8544049	15W	1540lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Negro	100,00€			



REF. 44186




REF. 43875



REF. 46654



REF. 46708




ÁNGULO DEL HAZ



10°



3CCT



ÁNGULO DEL HAZ



20°



3CCT

ESPECIFICACIONES			tuya [®]	TRIAC	DALI [®]	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ		COLOR	P.V.P.*			
8544186	12W	960lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Blanco	65,00€			
8543875	12W	960lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Negro	65,00€			
8546654	10W	400lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Blanco	55,00€			
8546708	10W	400lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)		Negro	55,00€			

PROYECTORES PARA CARRIL MAGNÉTICO



REF. 8546661



REF. 8546715




REF. 8546678




REF. 8546722

ESPECIFICACIONES				tuya [®]	TRIAC	DALI [®]	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*				
8546661	7W	700lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco		45,00€				
8546715	7W	700lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro		45,00€				
8546678	12W	920lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco		55,00€				
8546722	12W	920lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro		55,00€				

7W



12W



ÁNGULO DEL HAZ



20°



REF. 8544193



REF. 8543882




REF. 8544322



REF. 8544018


ESPECIFICACIONES				tuya [®]	TRIAC	DALI [®]	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*				
8544193	14W	1310lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco		80,00€				
8543882	14W	1310lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro		80,00€				
8544322	7W	310lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco		55,00€				
8544018	7W	310lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro		55,00€				



ÁNGULO DEL HAZ



24°



ÁNGULO DEL HAZ



180°



PROYECTORES PARA CARRIL MAGNÉTICO



REF. 8544247



REF. 8543936





REF. 8544254



REF. 8543943

ESPECIFICACIONES						tuya [®]	TRIAC	DALI [®]	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR	P.V.P.*							
8544247	7W	490lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco	38,00€							
8543936	7W	490lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro	38,00€							
8544254	7W	720lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco	38,00€							
8543943	7W	720lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro	38,00€							



ÁNGULO DEL HAZ



36°



PROYECTORES SUSPENDIDOS PARA CARRIL MAGNÉTICO



REF. 8544209 | 8533524
8533531



REF. 8544216 | 8533548
8533555





REF. 8543899 | 8531711
8531728



REF. 8543905 | 8531735
8531742

ESPECIFICACIONES						tuya [®]	TRIAC	DALI [®]	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR	P.V.P.*							
8544209	7W	600lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco	48,00€							
8544216	15W	1370lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco	58,00€							
8543899	7W	600lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro	48,00€							
8543905	15W	1370lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro	58,00€							





ÁNGULO DEL HAZ



36°



ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	W	LUMENS	COLOR DE LA LUZ	COLOR	P.V.P.*		
8533524	7W	630lm	2700K	Blanco	44,00€		
8533531	7W	630lm	4000K	Blanco	44,00€		
8533548	15W	1350lm	2700K	Blanco	52,00€		
8533555	15W	1350lm	4000K	Blanco	52,00€		
8531711	7W	630lm	2700K	Negro	44,00€		
8531728	7W	630lm	4000K	Negro	44,00€		
8531735	15W	1350lm	2700K	Negro	52,00€		
8531742	15W	1350lm	4000K	Negro	52,00€		



ÁNGULO DEL HAZ



36°



PROYECTORES ESFÉRICOS PARA CARRIL MAGNÉTICO



REF. 8544360



REF. 8544056



REF. 8544377



REF. 8544063



REF. 8544384



REF. 8544070






REF. 8544391




REF. 8544087



ESPECIFICACIONES				tuya [®]	TRIAC	DALI [®]	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM+ PC+VD
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*				
8544360	5W	500lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco		35,00€				
8544056	5W	500lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro		35,00€				
8544377	5W	520lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco		38,00€				
8544063	5W	520lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro		38,00€				
8544384	5W	470lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco		38,00€				
8544070	5W	470lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro		38,00€				
8544391	5W	490lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco		40,00€				
8544087	5W	490lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro		40,00€				



ÁNGULO DEL HAZ




PROYECTORES ESFÉRICOS PARA CARRIL MAGNÉTICO






ESPECIFICACIONES;				tuya	TRIAC	DALI	CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM+PC+VD
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*				
8542342	10W	860lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro		90,00€				

ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*	
8534552	10W	900lm	2700K	Blanco		75,00€	
8534569	10W	900lm	4000K	Blanco		75,00€	
8531636	10W	900lm	2700K	Negro		75,00€	
8531643	10W	900lm	4000K	Negro		75,00€	
8534576	10W	900lm	2700K	Blanco		80,00€	
8534583	10W	900lm	4000K	Blanco		80,00€	
8534606	12W	1000lm	4000K	Blanco		60,00€	
8531674	12W	1000lm	2700K	Negro		60,00€	
8531681	12W	1000lm	4000K	Negro		60,00€	
8534613	12W	1000lm	2700K	Blanco		65,00€	
8534620	12W	1000lm	4000K	Blanco		65,00€	
8531698	12W	1000lm	2700K	Negro		65,00€	



NEON DE TUBO PARA CARRIL MAGNÉTICO





ÁNGULO DEL HAZ



ESPECIFICACIONES				tuya [®]	TRIAC	DALI [®]	CRI>90	IP20	DC 40V	SIL +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*				
8544223	18W	1720lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco		80,00€				
8544230	36W	3720lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Blanco		130,00€				
8543912	18W	1720lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro		80,00€				
8543929	36W	3720lm	3CCT (2700K-4000K-6000K)	Negro		130,00€				

ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 40V	SIL +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*	
8531773	18W	1500lm	3000K	Negro		58,00€	
8531780	18W	1500lm	4000K	Negro		58,00€	
8531797	36W	3000lm	3000K	Negro		84,00€	




ÁNGULO DEL HAZ





PROYECTOR DE TUBO PARA CARRIL MAGNÉTICO



ÁNGULO DEL HAZ



120°

ESPECIFICACIONES				CRI>90	IP20	DC 40V	ALUM +PC
REF.	W	LÚMENES	COLOR DE LA LUZ	COLOR		P.V.P.*	
8531759	6W	540lm	2700K	Negro		28,00€	
8531766	6W	540lm	4000K	Negro		28,00€	

*Se añade el IVA al tipo legal vigente





Polígono Industrial Calle Boadilla / 34
45200 Illescas / Toledo / Spain
proyectos@85lighting.com

www.85lighting.com

