

FICHA TÉCNICA- DATA SHEET



Modelo/ Model: RAIN G2 20W

Referencia/ Reference: 8001 NG 20 30 50 100 150 200 3 5

Descripción/ Description:

Proyector de exterior con IP65, Modelo RAIN G2, proyector fabricado en aluminio con recubrimiento de pintura al horno, incluye policarbonato protector estanco con protección UV.

Outdoor projector with IP65, RAIN G2 model, projector made of aluminum with oven-baked paint coating, includes waterproof protective polycarbonate with UV protection.

Color/ Colour: Negro/Black

Tensión de entrada/Input voltage: 220-240v

Driver incluido/Driver included: Si/Yes

Vida útil/Useful Life: 50.000h

UGR/RG (Índice de deslumbramiento de luminaria)/(Glare Index): 19

Flicker: NO

Grado de apertura/ Openness degree: 120°

CRI/ ICR: >80


IP(Grado de estanqueidad) /IP(Watertightness): 65

IK (Grado de protección de impacto) /IK(Impact protection): 08

Garantía/Warranty: 5 Años / 5 years.


Sistemas de regulación /Light dimmer: No

MEDIDAS



REFERENCIA	Temperatura °K	Potencia (W)	Flujo Nominal (Lúmenes)	Flujo de Luminaria (Lúmenes)	A	MEDIDAS B	C	Grado de Apertura	Regulación	IP
8001NG203	3000°K	20W	2100Lm	2000Lm	118mm	147mm	25,7mm	120°	ON-OFF	IP65
8001NG205	5000°K	20W	2100Lm	2000Lm	118mm	147mm	25,7mm	120°	ON-OFF	IP65
8001NG303	3000°K	30W	3150Lm	3000Lm	151mm	195mm	25,9mm	120°	ON-OFF	IP65
8001NG305	5000°K	30W	3150Lm	3000Lm	151mm	195mm	25,9mm	120°	ON-OFF	IP65
8001NG503	3000°K	50W	5250Lm	5000Lm	184,8mm	230mm	30mm	120°	ON-OFF	IP65
8001NG505	5000°K	50W	5250Lm	5000Lm	184,8mm	230mm	30mm	120°	ON-OFF	IP65
8001NG1003	3000°K	100W	10500Lm	10000Lm	215mm	272mm	29,8mm	120°	ON-OFF	IP65
8001NG1005	5000°K	100W	10500Lm	10000Lm	215mm	272mm	29,8mm	120°	ON-OFF	IP65
8001NG1503	3000°K	150W	15750Lm	15000Lm	253mm	314mm	31mm	120°	ON-OFF	IP65
8001NG1505	5000°K	150W	15750Lm	15000Lm	253mm	314mm	31mm	120°	ON-OFF	IP65
8001NG2003	3000°K	200W	21000Lm	20000Lm	289mm	360mm	35,7mm	120°	ON-OFF	IP65
8001NG2005	5000°K	200W	21000Lm	20000Lm	289mm	360mm	35,7mm	120°	ON-OFF	IP65

FOTOMETRÍA





Declaración de conformidad

Declaramos que nuestras luminarias han sido fabricadas según las normas:

UNE EN-60598-1

UNE EN-60598-2-1

UNE EN-60598-2-2

IEC 61, IEC 29 (UNE EN-60529)

UNE EN-55015

UNE EN-60555-2

UNE EN-60555-3

Y cumple con las directivas del Consejo de Europa:

73/23 CEE y su modificación **93/68 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

89/336 CEE y su modificación **93/68 CEE** y **92/31 CEE**
(Directiva de Baja Tensión)

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Nombre y cargo del firmante de la declaración:

FIRMA 

SISTEMAS ELECTRICOS 85 LIGHTING SL
B-01633783
CALLE SECILLA N°2
TORREJON DE LA CALZADA (MADRID)
CP: 28991

WWW.85LIGHTING.COM